



Pokyny pro zpracování lepením PVA lepidly (lisováním) dekorů SIBU na hladkých, savých dřevěných materiálech jako například dřevotřískách, MDF,.....

Díky tomuto způsobu zpracování mohou být použity hrany z plastu, hliníku nebo dřeva! Proč? Protože PVA lepení zabraňuje obvyklé roztlačnosti našich desek ze syntetických materiálů působením tepla! Mnohé z našich dekorativních vrstvených desek z řad Deco-line, Structure-Line a Leather-line se nechají dobře přilepit PVA lepidlem na savé dřevěné podklady (viz. produktový přehled na stránce 2)

Požadavek na použití desek pro PVA lepení musí být při objednávání desek zvlášť uveden v objednávce, neboť je nutná dodatečná úprava produktu. Zpracování lepením se musí uskutečnit nejpozději do 6 měsíců od data výroby. Každá deska je proto opatřena etiketou, která vykazuje vhodnost na PVA lepení. Datumové pole udává začátek 6 měsíční lhůty.

Lisovací tlak by měl činit 2 kg/cm² (0,2N/mm²), teplota přibližně 45°C a doba lisování asi 10 minut. Lepení protitahu a dekorované desky by mělo a může být úspěšně provedeno jedním pracovním krokem.

DŮLEŽITÉ: Před procesem lisování je nutné nechat desky přes noc (cca 16 hodin) temperovat. V průběhu temperace desky zakryjte dřevotřískovou deskou, aby i nejvrchnější deska zůstala ležet rovně, pod tlakem.

Při lisování našich profilovaných vrstvených desek by měla být mezi lisovací plech a lícovou stranu desky vložena podložka ze středně tvrdé mechové gumy o síle cca 5 mm. Tím se docílí pravidelného rozložení tlaku a zabrání zároveň nechtěnému protlačení částíček nečistot mezi lisovacím plechem a povrchem desky.

Ze zásady je třeba před začátkem práce oba lisovací plechy co možná nejlépe vyčistit. Materiál z dřevěných desek čistě odměst a ofouknout. Také SIBU desky musí být před lisováním čisté a bez prachu.

Dřevěný podklad: Tento musí být bezpodmínečně savý, čistý, bez prachu a mastnoty.

Proveďte vizuální kontrolu povrchu a náhodného poškození před lisováním!

Poznámka k řezu pily: Strana dekoru by měla ležet nahoře, takže viditelně. Ochrannou fólii stáhnout až po instalaci u zákazníka. Ochranná fólie slouží i jako ochrana při transportu. Pokud dekorovaná deska vykazuje v důsledku přepravy nebo skladovacích podmínek zvlněnou ochrannou fólii, musí být odstraněna před lisováním.

Balící pásky používané pro přepravu nikdy nelepit přímo na dekorovaný povrch!

Informace k protilehlé straně: Při lisování na surové dřevotřískové desce o síle 16 mm jsme měli nejlepší výsledky s tloušťkou 1,0 mm HPL - protitahového laminátu.

Informace: Vlhkost při lepení, dobu vytvrzení lepidla, množství a spotřebu lepidla na aplikaci převezměte prosím ze, v současné době platných, technických listů použitého lepidla.

Poznámek uvedených na obale lepidla je třeba dbát jako doplňujících informací.

Údaje ke kompozitním lepidlům testovaným dle DIN eventuelně ÖNORM EN 204:

Firma H.B.Fuller Austria GmbH Kaplanstrasse 30, 4600 Wels, Rakousko, tel. +43/7242-409-0

Fax +43/7242-409-349, Internet www.hbfuller.com

D2 info: **RAKOLL Express 50**, PVAc lepidlo, skupina namáhání DIN EN 204 –D2

D3/D4 Info: **RAKOLL GLX3**, PVAc lepidlo skupina namáhání DIN EN 204, jednokomponentní, bez tvrdidla, D4 s RAKOLL GLX-3 tvrdidlem

Firma Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdbergstr.29, 1030 Wien, Rakousko tel. +43/+711 04-0

Internet www.henkel-cee.com

D2 info: **LEIFA PV/H truhlářské lepidlo standard**, PVAc lepidlo skupina namáhání D2 podle EN 204, balení 30kg

D3 info: **LEIFA PV/H truhlářské lepidlo D3 voděodolné** PVAc lepidlo, skupina namáhání D3 podle EN 204, balení 10 kg a 30 kg

Synthesa Chemie GmbH, Dirnbergerstrasse 29-31, 4320 Perg, Rakousko, tel. +43/7262/560-0

Fax +43(0)7262/560-1500 e-mail office@synthesa.at internet www.synthesa.at

D2 info: **Synturit Rapid**, PVA lepidlo, skupina namáhání ÖNORM EN 204-D2, balení 12 kg a 30 kg

D3/D4 info: **Synturit F**, PVA lepidlo, skupina namáhání ÖNORM EN 204-D3 jednokomponentní bez tvrdidla, D4 s tvrdidlem WA34 balení 0,25kg, 1 kg, 5 kg, 12 kg, 30 kg, 650 kg a 1000 kg



Produkty vhodné pro PVA lepení:

Deco-line:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| DM Silver/white | DM Brass | DM Bordeaux brilliant |
| DM Smoke PF met | DM Gold | DM Zebrano graphite touch 1 |
| DM Silver/black | DM Rose | DM Zebrano touch1 |
| DM Silver H23/black | DM Iceblue | DM Makassar touch 1 |
| DM Silver brushed | DM Skyblue | DM Mahogany touch 1 |
| DM HGS | DM Anthracite | DM Tobacco touch 1 |
| DM Bordeaux brilliant | DM Silver PF met | DM Mahogany |
| DM Champagne brushed | DM Champagne PF met | DM Silver PF met touch 1 |
| DM Titan brushed | DM Lapis PF met | DM Champagne PF met touch 1 |
| DM Copper brushed | DM Galaxy Silver | DM Smoke PF met touch 1 |
| DM Champagne | DM Beige brilliant | DM Orange PF touch 1 |

BIG SIZE:

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DM Silver/black | DM Silver PF met | SL WAVE Silver PF met |
| DM HGS | DM Zebrano touch 1 | LL Dark Brown |
| DM Brown | SL SQUARE 3 HGS | LL Brown |
| DM Silver mat | | |

Structure-line:

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| SL SQUARE 3 Champagne brushed | SLSTEP 2 Silver PF met | LL BUBBLE Blue PF/Silver |
| SL SQUARE 3 HGS | SL STRUZZO Silver PF met | SL GLOBE 18/50 HGS |
| SL SQUARE 3 Silver PF met | SL STRUZZO Champagne PF met | SL GLOBE 18/50 Silver PF met |
| SL SQUARE 3 Silver | SL STRUZZO Smoke PF met | SL SQUARE 15/50 Silver PF met |
| SL WAVE HGS | SL GRASS Silver PF met | SL PYRAMID HGS |
| SL WAVE Lapis PF met | SL GRASS Champagne PF met | SL PYRAMID Silver PF met |
| SL WAVE Silver PF met | SL GRASS Smoke PF met | SL WAVE 1 Silver PF met |
| SL WAVE Silver | SL DROPS Silver | |
| SL STEP 5 Silver PF met/Silver | SL DROPS Silver PF met | |
| SL STEP 5 HGS | SL BUBBLE Silver PF met/Silver | |
| SL STEP 5 Silver PF met | SL BUBBLE Orange PF/Silver | |

Leather-line:

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| LL Dark Brown | LL Red | LL Olive |
| LL Brown | LL Black | LL Leguan Silver |
| LL Beige | LL Saffron | LL Leguan Copper |

News 07:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| LL FLORAL Black | LL Leguan Gold | LL STRUZZO Creme |
| LL FLORAL White | LL CROCO Black | LL Dark Brown ZN 200/Beige |
| LL FLORAL Black/Silver mat | LL CROCO Creme | LL Brown ZN 200/Beige |
| LL FLORAL White/Silver mat | LL CROCO White | LL Creme ZN 200/Brown |
| LL FLORAL Gold mat | LL STRUZZO White | SL CROCO Silver PF met/Silver |
| LL FLORAL White/ Gold mat | LL STRUZZO Brown | LL White |
| LL FLORAL Red | LL STRUZZO Dark Brown | LL Creme |

News 08:

| | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| LL COLLAGE Nero | SL CROCONOVA Magic Black | DM Fashion Grey |
| LL COLLAGE Mocca | LL CROCONOVA Nero | DM Fashion Red |
| LSL CROCONOVA Silver | LL CREPA Nero | |

News 09:

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| LL PELO Savanna | LL SNAKE Nero | LL Eleganza Silver |
| LL PELO Marabu | LL Reggae | LL CROCO Uni Magenta |
| LL SNAKE Bianco | LL Eleganza Gold | |